


LedBruk Sp. z o.o.  
05-200 Wotomin  
ul. Waryńskiego 29a  
tel. +48 22 3507636  
biuro@ledbruk.com

Dystrybutor



# Oświetlenie domu ogrodu

PRODUKT POLSKI



LedBruk  
RGBW

# 2019



## Świecąca Kostka Brukowa LedBruk

Innowacyjna forma oświetlenia zewnętrznego wkomponowana w kostkę brukową. Doskonała alternatywa dla klasycznych zewnętrznych źródeł światła. Do oświetlenia podjazdu, elewacji, ścieżek ogrodowych. Dostępna w kilkunastu wzorach pasujących do popularnych kostek brukowych.

strona 4-13

## Lampa ogrodowa stojąca LedBruk

Stożąca lampa ogrodowa w naszej nowej, autorskiej odsłonie. Funkcja zmiany barwy światła daje niespotykane dotąd możliwości dekoracyjne i funkcjonalne. Lampa dostępna jest w dwóch kolorach, dwóch kształtach i kilku wysokościach. Dobrze sprawdza się do oświetlania ogrodu, skalniaków, ścieżek oraz posesji.

strona 14-17

## Oświetlenie liniowe „LedBruk Line”

Liniowa oprawa najazdowa alternatywa dla klasycznych, punktowych opraw najazdowych. Pozwala na uzyskanie dużej ilości światła. Doskonała do oświetlania elewacji, bram wjazdowych, wrót garażowych. Występuje w wersji białej oraz wielokolorowej, tworzy ciekawe efekty świetlne.

strona 18-21

## Lampa najazdowa LedBruk

Oprawa posiada zaprojektowane przez nas źródło światła. Pozwala oświetlać mocnym światłem białym oraz jednocześnie dekorować otoczenie dowolnie wybranym kolorem. Dzięki solidnej konstrukcji oprawa jest odporna na nacisk (do 2t). Oferujemy dwa kształty tej oprawy: okrągłą i kwadratową.

strona 22-25

## Kula Ogrodowa LedBruk

Świecąca kula ogrodowa to nowoczesna ozdoba przestrzeni wokół domu. Kula zdobi ogród w ciągu dnia jak również po zmroku.

Kule wykonane są z wysokiej jakości, wytrzymałego polietylenu.

strona 26-29

## Reflektor ogrodowy LedBruk

Reflektory ogrodowe przeznaczone są do montażu w podłożu na zewnątrz budynków. Świetnie nadają się do oświetlenia dużych ogrodów, skalniaków, alejek oraz podjazdów przy domach jednorodzinnych lub firmie.


strona 30-31

# Świecąca Kostka Brukowa LedBruk

Kostka LED jest nowoczesną formą oświetlenia ogrodu i otoczenia domu. Źródła światła wykorzystujące technologię LED gwarantują niskie koszty eksploatacji, wysoką trwałość i niezawodność.

Świecące Kostki Brukowe firmy LedBruk produkowane są w Polsce. Oprawy wykonywane są z wytrzymałych kompozycji opartych na mieszance żywic. Wysoka jakość użytych przy produkcji surowców nadaje oprawom bardzo wysokie parametry optyczne, odporność na nacisk, warunki atmosferyczne oraz działanie promieni słonecznych (zastosowanie filtrów UV).

- gwarancja 4 lata
- wysoka jakość diod LED
- żywotność LED 124.000h
- wodoszczelność Ip68
- nacisk maksymalny do 8t
- łatwość montażu
- bezpieczne zasilanie 24V
- produkt polski
- certyfikat CE



**24V**  
bezpieczne zasilanie

**4 lata**  
gwarancji

**Cree**  
wysoka jakość diod LED

**IP68**  
szczelność

## Dopasuj do swojej kostki brukowej.




Świecąca Kostka Brukowa LedBruk została zaprojektowana w kilkunastu wzorach, pasujących kształtem do popularnych na rynku kostek brukowych. Posiada wiele licznych zastosowań, m.in. oświetli podjazdy, ścieżki, tereny wokół domu, elewacje budynków, schody. Wybierz wzór odpowiedni do Twojej kostki brukowej.


Dzięki technologii RGB+W nasze kostki emitują jednolite, mocne światło białe lub kolorowe. Teraz możesz oświetlać teren mocnym światłem białym lub udekorować go wybierając dowolny kolor światła z pełnej palety barw.

Oferujemy do wyboru następujące kolory światła: biały ciepły (3200K / 230lm / 2,3W), biały zimny (5500K / 240lm / 2,3W), RGB (wybór koloru z pełnej palety barw / 2,9W) oraz opcję RGB+W (pełna paleta barw + mocne białe światło, do wyboru zimne lub ciepłe / 5,5W).


**Creativ**  
6,2x8,1x6,9 gr.6cm




**Akropol**  
14x10 gr.6cm




**Nostalit**  
9x12 gr.6cm




**Nostalit**  
12x12 gr.6cm




**Holland**  
10x10 gr.6cm




**Granit**  
8x9 gr.6,5cm




**Ledstone**  
6,5x15 gr.6cm




**Naturo**  
8,3x9,1x9,2 gr.6cm




**Piccola M**  
6,3x7,6x9 gr.6cm




**Piccola D**  
8,3x10x9 gr.6cm




**Lento**  
7,4x8,4x8 gr.6cm



**Rocdeco**  
15x15 gr.6cm





## ■ LedBruk Nostalit 9x12 /gr. 6 cm




Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
002_24V_BC	Świecząca Kostka Brukowa LED Nostalit 9x12 B.Ciepta	Biąta Ciepta	5903003122197
002_24V_BZ	Świecząca Kostka Brukowa LED Nostalit 9x12 B.Zimna	Biąta Zimna	5903003122203
002_24V_RGB	Świecząca Kostka Brukowa LED Nostalit 9x12 RGB	RGB	5903003122210
002_24V_RGBW_C	Świecząca Kostka Brukowa Nostalit 9x12 RGB+W Ciepta	RGBW Ciepta	5903003122227
002_24V_RGBW_Z	Świecząca Kostka Brukowa Nostalit 9x12 RGB+W Zimna	RGBW Zimna	5903003122234

## ■ LedBruk Holland 10x10 /gr. 6 cm




Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
004_24V_BC	Świecząca Kostka Brukowa LED Holland 10x10 B.Ciepta	Biąta Ciepta	5903003122296
004_24V_BZ	Świecząca Kostka Brukowa LED Holland 10x10 B.Zimna	Biąta Zimna	5903003122302
004_24V_RGB	Świecząca Kostka Brukowa LED Holland 10x10 RGB	RGB	5903003122319
004_24V_RGBW_C	Świecząca Kostka Brukowa Holland 10x10 RGB+W Ciepta	RGBW Ciepta	5903003122326
004_24V_RGBW_Z	Świecząca Kostka Brukowa Holland 10x10 RGB+W Zimna	RGBW Zimna	5903003122333

## ■ LedBruk Nostalit 12x12 /gr. 6 cm



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
003_24V_BC	Świecząca Kostka Brukowa LED Nostalit 12x12 BCiepta	Biąta Ciepta	5903003122241
003_24V_BZ	Świecząca Kostka Brukowa LED Nostalit 12x12 B.Zimna	Biąta Zimna	5903003122258
003_24V_RGB	Świecząca Kostka Brukowa LED Nostalit 12x12 RGB	RGB	5903003122265
003_24V_RGBW_C	Świecząca Kostka Brukowa Nostalit 12x12RGB+W Ciepta	RGBW Ciepta	5903003122272
003_24V_RGBW_Z	Świecząca Kostka Brukowa Nostalit 12x12 RGB+W Zimna	RGBW Zimna	5903003122289


## ■ LedBruk Granit matowy 8x9 /gr. 6,5 cm



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
005_24V_BC	Świecząca Kostka Brukowa Granit Mlecz. Biąta Ciepta	Biąta Ciepta	5903003122340
005_24V_BZ	Świecząca Kostka Brukowa Granit Mleczny Biąta Zimna	Biąta Zimna	5903003122357
005_24V_RGB	Świecząca Kostka Brukowa Granit Mleczny RGB	RGB	5903003122364
005_24V_RGBW_C	Świecząca Kostka Brukowa Granit Mlecz. RGB+W Ciepta	RGBW Ciepta	5903003122371
005_24V_RGBW_Z	Świecząca Kostka Brukowa Granit Mleczny RGB+W Zimna	RGBW Zimna	5903003122388




## ■ LedBruk Granit transparent 8x9 /gr. 6,5 cm





Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
006_24V_BC	Świecząca Kostka Brukowa Granit Transp Biąta Ciepta	Biąta Ciepta	5903003122395
006_24V_BZ	Świecząca Kostka Brukowa Granit Transp. Biąta Zimna	Biąta Zimna	5903003122401
006_24V_RGB	Świecząca Kostka Brukowa LED Granit Transp. RGB	RGB	5903003122418
006_24V_RGBW_C	Świecząca Kostka Brukowa Granit Transp RGB+W Ciepta	RGBW Ciepta	5903003122425
006_24V_RGBW_Z	Świecząca Kostka Brukowa Granit Transp RGB+W Zimna	RGBW Zimna	5903003122432

## ■ LedBruk Piccola duża 8,3x10x9 /gr. 6 cm




Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
007_24V_BC	Świecząca Kostka Brukowa Piccola Duża Biała Ciepła	Biąta Ciepła	5903003122449
007_24V_BZ	Świecząca Kostka Brukowa Piccola Duża Biała Zimna	Biąta Zimna	5903003122456
007_24V_RGB	Świecząca Kostka Brukowa LED Piccola Duża RGB	RGB	5903003122463
007_24V_RGBW_C	Świecząca Kostka Brukowa Piccola Duża RGB+W Ciepła	RGBW Ciepła	5903003122470
007_24V_RGBW_Z	Świecząca Kostka Brukowa Piccola Duża RGB+W Zimna	RGBW Zimna	5903003122487

## ■ LedBruk Naturo matowa 8,3x9,1x9,2 /gr.6 cm





Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
010_24V_BC	Świecząca Kostka Brukowa LED Naturo Mleczna BCiepła	Biąta Ciepła	5903003122548
010_24V_BZ	Świecząca Kostka Brukowa LED Naturo Mleczna BZimna	Biąta Zimna	5903003122555
010_24V_RGB	Świecząca Kostka Brukowa LED Naturo Mleczna RGB	RGB	5903003122562
010_24V_RGBW_C	Świecząca Kostka Brukowa Naturo Mlecz. RGB+W Ciepła	RGBW Ciepła	5903003122579
010_24V_RGBW_Z	Świecząca Kostka Brukowa Naturo Mleczna RGB+W Zimna	RGBW Zimna	5903003122586

## ■ LedBruk Piccola mała 6,3x7,6x9 /gr. 6 cm



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
008_24V_BC	Świecząca Kostka Brukowa LED Piccola Mała B.Ciepła	Biąta Ciepła	5903003122494
008_24V_BZ	Świecząca Kostka Brukowa LED Piccola Mała B.Zimna	Biąta Zimna	5903003122500
008_24V_RGB	Świecząca Kostka Brukowa LED Piccola Mała RGB	RGB	5903003122517
008_24V_RGBW_C	Świecząca Kostka Brukowa Piccola Mała RGB+W Ciepła	RGBW Ciepła	5903003122524
008_24V_RGBW_Z	Świecząca Kostka Brukowa Piccola Mała RGB+W Zimna	RGBW Zimna	5903003122531


## ■ LedBruk Naturo transparent 8,3x9,1x9,2 /gr.6 cm



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
011_24V_BC	Świecząca Kostka Brukowa LED Naturo Transp. Ciepła	Biąta Ciepła	5903003122593
011_24V_BZ	Świecząca Kostka Brukowa LED Naturo Transp. B.Zimna	Biąta Zimna	5903003122609
011_24V_RGB	Świecząca Kostka Brukowa LED Naturo Transp. RGB	RGB	5903003122616
011_24V_RGBW_C	Świecząca Kostka Brukowa Naturo Transp RGB+W Ciepła	RGBW Ciepła	5903003122623
011_24V_RGBW_Z	Świecząca Kostka Brukowa Naturo Transp. RGB+W Zimna	RGBW Zimna	5903003122630




## ■ LedBruk Lento transparent 8,4x7,4x8 /gr. 6 cm




Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
012_24V_BC	Świecząca Kostka Brukowa Lento Transp. Biała Ciepła	Biała Ciepła	5903003122647
012_24V_BZ	Świecząca Kostka Brukowa Lento Transp. Biała Zimna	Biała Zimna	5903003122654
012_24V_RGB	Świecząca Kostka Brukowa Lento Transp. RGB	RGB	5903003122661
012_24V_RGBW_C	Świecząca Kostka Brukowa Lento Transp. RGB+W Ciepła	RGBW Ciepła	5903003122678
012_24V_RGBW_Z	Świecząca Kostka Brukowa Lento Transp. RGB+W Zimna	RGBW Zimna	5903003122685

## ■ LedBruk Rocdeco 15x15 /gr.6 cm



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
014_24V_BC	Świecząca Kostka Brukowa LED Rocdeco Biała Ciepła	Biała Ciepła	5903003122746
014_24V_BZ	Świecząca Kostka Brukowa LED Rocdeco Biała Zimna	Biała Zimna	5903003122753
014_24V_RGB	Świecząca Kostka Brukowa LED Rocdeco RGB	RGB	5903003122760
014_24V_RGBW_C	Świecząca Kostka Brukowa LED Rocdeco RGB+W Ciepła	RGBW Ciepła	5903003122777
014_24V_RGBW_Z	Świecząca Kostka Brukowa LED Rocdeco RGB+W Zimna	RGBW Zimna	5903003122784

## ■ LedBruk Lento matowa 8,4x7,4x8 /gr. 6 cm



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
013_24V_BC	Świecząca Kostka Brukowa LED Lento Mleczna B .Ciepła	Biała Ciepła	5903003122692
013_24V_BZ	Świecząca Kostka Brukowa LED Lento Mleczna B .Zimna	Biała Zimna	5903003122708
013_24V_RGB	Świecząca Kostka Brukowa LED Lento Mleczna RGB	RGB	5903003122715
013_24V_RGBW_C	Świecząca Kostka Brukowa Lento Mleczna RGB +W Ciepła	RGBW Ciepła	5903003122722
013_24V_RGBW_Z	Świecząca Kostka Brukowa Lento Mleczna RGB +W Zimna	RGBW Zimna	5903003122739


## ■ LedBruk Creativ 6,3x8,2x6,9 /gr.6 cm



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
015_24V_BC	Świecząca Kostka Brukowa LED Creativ Biała Ciepła	Biała Ciepła	5903003122791
015_24V_BZ	Świecząca Kostka Brukowa LED Creativ Biała Zimna	Biała Zimna	5903003122807
015_24V_RGB	Świecząca Kostka Brukowa LED Creativ RGB	RGB	5903003122814
015_24V_RGBW_C	Świecząca Kostka Brukowa LED Creativ RGB+W Ciepła	RGBW Ciepła	5903003122821
015_24V_RGBW_Z	Świecząca Kostka Brukowa LED Creativ RGB+W Zimna	RGBW Zimna	5903003122838




## ■ LedBruk Akropol 14x10 /gr. 6 cm



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
018_24V_BC	Świecząca Kostka Brukowa LED Akropol Biała Ciepła	Biała Ciepła	5903003122890
018_24V_BZ	Świecząca Kostka Brukowa LED Akropol Biała Zimna	Biała Zimna	5903003122906
018_24V_RGB	Świecząca Kostka Brukowa LED Akropol RGB	RGB	5903003122913
018_24V_RGBW_C	Świecząca Kostka Brukowa LED Akropol RGB+W Ciepła	RGBW Ciepła	5903003122920
018_24V_RGBW_Z	Świecząca Kostka Brukowa LED Akropol RGB+W Zimna	RGBW Zimna	5903003122937

## ■ LedBruk Kamień ogrodowy LedStone 15x9,1 cm



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
009_24V_MAT_BC	Ledstone Kamień Ogrodowy LED Biały Ciepły Mat	Biała Ciepła	5903003122944
009_24V_MAT_BZ	Ledstone Kamień Ogrodowy LED Biały Zimny Mat	Biała Zimna	5903003122951
009_24V_MAT_RGB	Ledstone Kamień Ogrodowy LED RGB Mat	RGB	5903003122968
009_24V_MAT_RGBW_C	Ledstone Kamień Ogrodowy LED RGBW Biały Ciepły Mat	RGBW Ciepła	5903003122975
009_24V_MAT_RGBW_Z	Ledstone Kamień Ogrodowy LED RGBW Biały Zimny Mat	RGBW Zimna	5903003122982



# Lampa ogrodowa LED RGB+W

Lampy ogrodowe LedBruk, jako jedyne na rynku, wyposażone zostały w źródła światła RGB+W. Pozwala to na połączenie funkcji dekoracyjnej (wybór koloru światła lampy) i użytkowej (mocne, białe światło).

Dodatkowym atutem jest bezpieczne napięcie zasilania 24V DC, co umożliwia wyeliminowanie z ogrodu niebezpiecznego dla zdrowia i życia napięcia 230V AC.

Nasze oprawy wyróżniają się niezawodnością, energooszczędnością i wysoką trwałością przekraczającą 124 000 godzin pracy. Lampy posiadają funkcję ściemniania.

Lampy wykonane są ze stali kwasoodpornej, a klosze z poliwęglanu - co gwarantuje wysoką trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

- gwarancja 4 lata
- wysoka jakość diod LED
- żywotność LED 124.000h
- wodoszczelność IP 68
- łatwość montażu
- bezpieczne zasilanie 24V
- produkt polski
- certyfikat CE



**Cree**  
wysoka jakość diod LED

**4 lata**  
gwarancji

**24V**  
bezpieczne zasilanie

**IP68**  
szczelność



## Dekoracja i funkcjonalność

Nasze lampy ogrodowe, poza standardowym, białym światłem, posiadają unikalną na rynku funkcję dowolnego ustalania koloru ich świecenia. Pozwala to na uzyskiwanie bardzo ciekawych efektów świetlnych - swoiste "malowanie światłem", w ogrodzie czy wokół posesji. Zasilanie napięciem stałym o wartości 24V to bez wątpienia dodatkowy atut, który zapewnia bezpieczeństwo podczas ich użytkowania.



Oferujemy do wyboru następujące kolory światła:

biały dzienny (4500K / 510lm / 5W), biały zimny (6500K / 550lm / 5W), RGB+W (pełna paleta barw + mocne białe światło, do wyboru zimne lub dzień/ 8,2W).


### Lampa okrągła czarna





### Lampa okrągła stal



### Lampa kwadrat czarna



### Lampa kwadrat stal



PRODUKT POLSKI



## LedBruk Lampa okrągła czarna



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
LO24V-RGBWBZ-45-O-CZ	Lampa Ogrodowa LED 24V 45cm Okrągła Czarna	RGBW zimna	5903003123156
LO24V-RGBWBC-45-O-CZ	Lampa Ogrodowa LED 24V 45cm Okrągła Czarna	RGBW dzienna	5903003123163
LO24V-BC-45-O-CZARNA	Lampa Ogrodowa LED 24V 45cm Okrągła Czarna	Biała dzienna	5903003123170
LO24V-BZ-45-O-CZARNA	Lampa Ogrodowa LED 24V 45cm Okrągła Czarna	Biała Zimna	5903003123187
LO24V-RGBWBZ-65-O-CZ	Lampa Ogrodowa LED 24V 65cm Okrągła Czarna	RGBW zimna	5903003123194
LO24V-RGBWBC-65-O-CZ	Lampa Ogrodowa LED 24V 65cm Okrągła Czarna	RGBW dzienna	5903003123200
LO24V-BZ-65-O-CZARNA	Lampa Ogrodowa LED 24V 65cm Okrągła Czarna	Biała Zimna	5903003123217
LO24V-BC-65-O-CZARNA	Lampa Ogrodowa LED 24V 65cm Okrągła Czarna	Biała dzienna	5903003123224
LO24V-RGBWBZ-110-O-C	Lampa Ogrodowa LED 24V 110cm Okrągła Czarna	RGBW zimna	5903003123231
LO24V-RGBWBC-110-O-C	Lampa Ogrodowa LED 24V 110cm Okrągła Czarna	RGBW dzienna	5903003123248
LO24V-BZ-110-O-CZARN	Lampa Ogrodowa LED 24V 110cm Okrągła Czarna	Biała Zimna	5903003123255
LO24V-BC-110-O-CZARN	Lampa Ogrodowa LED 24V 110cm Okrągła Czarna	Biała dzienna	5903003123262

## LedBruk Lampa kwadrat czarna



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
LO24V-RGBWBZ-45-KW-C	Lampa Ogrodowa LED 24V 45cm Kwadrat Czarna	RGBW zimna	5903003123392
LO24V-RGBWBC-45-KW-C	Lampa Ogrodowa LED 24V 45cm Kwadrat Czarna	RGBW dzienna	5903003123408
LO24V-BZ-45-KWA-CZAR	Lampa Ogrodowa LED 24V 45cm Kwadrat Czarna	Biała Zimna	5903003123538
LO24V-BC-45-KWA-CZAR	Lampa Ogrodowa LED 24V 45cm Kwadrat Czarna	Biała dzienna	5903003123545
LO24V-RGBWBZ-65-KW-C	Lampa Ogrodowa LED 24V 65cm Kwadrat Czarna	RGBW zimna	5903003123552
LO24V-RGBWBC-65-KW-C	Lampa Ogrodowa LED 24V 65cm Kwadrat Czarna	RGBW dzienna	5903003123569
LO24V-BZ-65-KWA-CZAR	Lampa Ogrodowa LED 24V 65cm Kwadrat Czarna	Biała Zimna	5903003123576
LO24V-BC-65-KWA-CZAR	Lampa Ogrodowa LED 24V 65cm Kwadrat Czarna	Biała dzienna	5903003123583
LO24V-RGBWBZ-90-KW-C	Lampa Ogrodowa LED 24V 90cm Kwadrat Czarna	RGBW zimna	5903003123590
LO24V-RGBWBC-90-KW-C	Lampa Ogrodowa LED 24V 90cm Kwadrat Czarna	RGBW dzienna	5903003123606
LO24V-BZ-90-KWA-CZAR	Lampa Ogrodowa LED 24V 90cm Kwadrat Czarna	Biała Zimna	5903003123613
LO24V-BC-90-KWA-CZAR	Lampa Ogrodowa LED 24V 90cm Kwadrat Czarna	Biała dzienna	5903003123620

## LedBruk Lampa okrągła stal



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
LO24V-RGBWBZ-45-O-OP	Lampa Ogrodowa LED 24V 45cm Okrągła Stal	RGBW zimna	5903003123415
LO24V-RGBWBC-45-O-OP	Lampa Ogrodowa LED 24V 45cm Okrągła Stal	RGBW dzienna	5903003123422
LO24V-BC-45-O-OP	Lampa Ogrodowa LED 24V 45cm Okrągła Stal	Biała dzienna	5903003123439
LO24V-BZ-45-O-OP	Lampa Ogrodowa LED 24V 45cm Okrągła Stal	Biała Zimna	5903003123446
LO24V-RGBWBZ-65-O-OP	Lampa Ogrodowa LED 24V 65cm Okrągła Stal	RGBW zimna	5903003123453
LO24V-RGBWBC-65-O-OP	Lampa Ogrodowa LED 24V 65cm Okrągła Stal	RGBW dzienna	5903003123460
LO24V-BC-65-O-OP	Lampa Ogrodowa LED 24V 65cm Okrągła Stal	Biała dzienna	5903003123477
LO24V-BZ-65-O-OP	Lampa Ogrodowa LED 24V 65cm Okrągła Stal	Biała Zimna	5903003123484
LO24V-RGBWBZ-110-O-O	Lampa Ogrodowa LED 24V 110cm Okrągła Stal	RGBW zimna	5903003123491
LO24V-RGBWBC-110-O-O	Lampa Ogrodowa LED 24V 110cm Okrągła Stal	RGBW dzienna	5903003123507
LO24V-BZ-110-O-O	Lampa Ogrodowa LED 24V 110cm Okrągła Stal	Biała Zimna	5903003123514
LO24V-BC-110-O-O	Lampa Ogrodowa LED 24V 110cm Okrągła Stal	Biała dzienna	5903003123521

## LedBruk Lampa kwadrat stal



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
LO24V-RGBWBZ-45-KW-O	Lampa Ogrodowa LED 24V 45cm Kwadrat Stal	RGBW zimna	5903003123279
LO24V-RGBWBC-45-KW-O	Lampa Ogrodowa LED 24V 45cm Kwadrat Stal	RGBW dzienna	5903003123286
LO24V-BZ-45-KWA-OPAL	Lampa Ogrodowa LED 24V 45cm Kwadrat Stal	Biała Zimna	5903003123293
LO24V-BC-45-KWA-O	Lampa Ogrodowa LED 24V 45cm Kwadrat Stal	Biała dzienna	5903003123309
LO24V-RGBWBZ-65-KW-O	Lampa Ogrodowa LED 24V 65cm Kwadrat Stal	RGBW zimna	5903003123316
LO24V-RGBWBC-65-KW-O	Lampa Ogrodowa LED 24V 65cm Kwadrat Stal	RGBW dzienna	5903003123323
LO24V-BZ-65-KWA-OPAL	Lampa Ogrodowa LED 24V 65cm Kwadrat Stal	Biała Zimna	5903003123330
LO24V-BC-65-KWA-OPAL	Lampa Ogrodowa LED 24V 65cm Kwadrat Stal	Biała dzienna	5903003123347
LO24V-RGBWBZ-90-KW-O	Lampa Ogrodowa LED 24V 90cm Kwadrat Stal	RGBW zimna	5903003123354
LO24V-RGBWBC-90-KW-O	Lampa Ogrodowa LED 24V 90cm Kwadrat Stal	RGBW dzienna	5903003123361
LO24V-BZ-90-KWA-OPAL	Lampa Ogrodowa LED 24V 90cm Kwadrat Stal	Biała Zimna	5903003123378
LO24V-BC-90-KWA-OPAL	Lampa Ogrodowa LED 24V 90cm Kwadrat Stal	Biała dzienna	5903003123385

# Oświetlenie liniowe LedBruk Line

To innowacyjna, liniowa oprawa najazdowa. Źródła światła LED gwarantują energooszczędność oraz długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie. Oprawa jest w pełni hermetyczna (indeks szczelności IP 68).

Świetnie sprawdzi się do oświetlenia wjazdu do garażu czy elewacji budynku. Funkcja ściemniania pozwala dobrać natężenie światła do indywidualnych potrzeb i konkretnych zastosowań.

- gwarancja 4 lata
- wysoka jakość diod LED
- energooszczędność
- żywotność led 124.000h
- wodoszczelność IP 68
- nacisk maksymalny 2T
- łatwość montażu
- bezpieczne zasilanie 24V
- produkowane w Polsce

**Cree**  
wysoka jakość  
diod LED

**4 lata**  
gwarancji

**24V**  
bezpieczne  
zasilanie

**IP68**  
szczelność

## Oświetla i dekoruje.

Liniowa oprawa najazdowa LedBruk jest nowatorskim rozwiązaniem oświetlenia zewnętrznego. Produkt nie wymaga żadnych dodatkowych doszczelnień i jest gotowy do instalacji. Występuje w wariantach światła białego dziennego, białego zimnego lub wersji wielokolorowej - RGB.

LedBruk Line to oprawa najazdowa, która wytrzymuje nacisk do 2 ton - nadaje się więc zarówno jako oświetlenie ciągów ruchu pieszych jak i samochodów (np. podjazd do garażu) czy innych fragmentów posesji użytkowanych przez ruch kołowy. Idealnie sprawdzi się jako gruntowe oświetlenie elewacji domów i budynków.

Oferujemy do wyboru następujące kolory światła: biały dzienny (4500K / 1020lm / 14W), biały zimny (6500K / 1100lm / 14W), RGB (wybór koloru z pełnej palety barw / 14W)



### Oprawa wielokolorowa RGB



### Oprawa jednokolorowa



WYMIARY



50cm




100cm




150cm

# Oświetlenie liniowe LedBruk Line



## LedBruk Line


### Oprawa liniowa biała dzienna



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
LB_LINE_24V_BC_0,5M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe IP 68 0,5m	Biała dzienna	5903003123064
LB_LINE_24V_BC_1M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe IP 68 1m	Biała dzienna	5903003123033
LB_LINE_24V_BC_1,5M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe IP 68 1,5m	Biała dzienna	5903003123002

## LedBruk Line

### Oprawa liniowa biała zimna



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
LB_LINE_24V_BZ_0,5M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe IP 68 0,5m	Biała zimna	5903003123057
LB_LINE_24V_BZ_1M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe IP 68 1m	Biała zimna	5903003123026
LB_LINE_24V_BZ_1,5M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe IP 68 1,5m	Biała zimna	5903003122999

## LedBruk Line

### Oprawa liniowa RGB



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
LB_LINE_24V_RGB_0,5M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe IP68 0,5m	RGB	5903003123071
LB_LINE_24V_RGB_1M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe IP68 1m	RGB	5903003123040
LB_LINE_24V_RGB_1,5M	LedBruk Line Oświetlenie Liniowe IP68 1,5m	RGB	5903003123019

# Lampa najazdowa LedBruk

Dobrze znana na rynku oprawa najazdowa w niespotykanej dotąd wersji wielokolorowej RGB+W.

Dzięki naszemu rozwiązaniu możesz, oprócz mocnego, białego światła, korzystać również z pełnej palety barw.

Za jednym dotknięciem przycisku pilota tylko nasza oprawa pozwala uzyskać fantastyczne efekty świetlne!

- gwarancja 4 lata
- wysoka jakość diod LED
- żywotność LED 124.000h
- wodoszczelność IP 68
- nacisk maksymalny do 2T
- łatwość montażu
- bezpieczne zasilanie 24V
- produkowane w Polsce

**Cree**  
wysoka jakość  
diod LED

**IP68**  
szczelność

**24V**  
bezpieczne  
zasilanie

**4 lata**  
gwarancji

KOLOR  
zimny

KOLOR  
dzienny

ZMIANA  
KOLORU

DMX

## Nowość w klasycznej formie.

Oprawa najazdowa nie musi być nudna! Nasz produkt oprócz standardowej funkcjonalności - światła białego, daje również możliwość dowolnego ustawienia barwy świecenia (RGB+W).

Specjalnie zaprojektowane przez nas źródła światła RGB+W wyróżniają się niezawodnością, energooszczędnością i wysoką trwałością 124 000 godzin pracy. Nasze oprawy zapewniają efektowną iluminację.

Oferujemy do wyboru następujące kolory światła: biały dzienny (4500K / 510lm / 5W), biały zimny (6500K / 550lm / 5W), RGB+W (pełna paleta barw + mocne białe światło, do wyboru zimne lub dzieńne/ 8,2W).

### Lampa najazdowa kwadratowa



### Lampa najazdowa okrągła




# Lampa najazdowa LedBruk




8,2 W		IP 68
	RGB W	0,5s ON
24V	SMD LED	550 lm
		Ra $\ge$ 80 CRI
		124.000 godzin

## LedBruk Oprawa najazdowa wersja kwadratowa



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
ON_LB_KW_24V_BC	Oprawa Najazdowa LedBruk Kwadrat 24V	Biała Dzienna	5903003123705
ON_LB_KW_24V_BZ	Oprawa Najazdowa LedBruk Kwadrat 24V	Biała Zimna	5903003123699
ON_LB_KW_24V_RGBWC	Oprawa Najazdowa LedBruk Kwadrat 24V	RGBW dzienna	5903003123682
ON_LB_KW_24V_RGBWZ	Oprawa Najazdowa LedBruk Kwadrat 24V	RGBW zimna	5903003123675

## LedBruk Oprawa najazdowa wersja okrągła



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
ON_LB_OK_24V_BC	Oprawa Najazdowa LedBruk Okrągła 24V	Biała Dzienna	5903003123668
ON_LB_OK_24V_BZ	Oprawa Najazdowa LedBruk Okrągła 24V	Biała Zimna	5903003123651
ON_LB_OK_24V_RGBWC	Oprawa Najazdowa LedBruk Okrągła 24V	RGBW dzienna	5903003123644
ON_LB_OK_24V_RGBWZ	Oprawa Najazdowa LedBruk Okrągła 24V	RGBW zimna	5903003123637

# Kula ogrodowa LedBruk

Świecąca kula ogrodowa to nowoczesna ozdoba przestrzeni wokół domu. Kula zdobi ogród w ciągu dnia jak również po zmroku.

Kule wykonane są z wysokiej jakości, wytrzymałego polietylenu.

Oferujemy do wyboru następujące kolory światła:  
biały dzienny (4500K / 510lm / 5W), biały zimny (6500K / 550lm / 5W), RGB+W (pełna paleta barw + mocne białe światło, do wyboru zimne lub dzieńne / 8,2W).

Lampy występują w czterech rozmiarach: 30, 40, 50 oraz 80cm.

Dostępne są 3 różne mocowania opraw:

- standardowa (bezpośrednio do ziemi)
- kotwa (trwałe mocowanie do ziemi lub ściany)
- słupek (imitujące lampę ogrodową typu „stojąca”)

- gwarancja 4 lata
- wysoka jakość diod LED
- żywotność LED 124.000h
- wodoszczelność IP 68
- łatwość montażu
- bezpieczne zasilanie 24V
- produkowane w Polsce

**IP68**  
szczelność

**Cree**  
wysoka jakość  
diod LED


**24V**  
bezpieczne  
zasilanie

**4 lata**  
gwarancji

## Dostępne modele.



### Wymiary



### Aksesoria dodatkowe



słupek od 30 - 250 cm  
stal nierdzewna



kotwa wbijana  
stal nierdzewna




PRODUKT POLSKI

## ■ LedBruk Kula ogrodowa 30 cm




Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
KO_30_24V_BD	Kula Ogrodowa LED 30cm 24V	Biała Dzielna	5903003123798
KO_30_24V_BZ	Kula Ogrodowa LED 30cm 24V	Biała Zimna	5903003123804
KO_30_24V_RGBWD	Kula Ogrodowa LED 30cm 24V	RGBW Dzielna	5903003123811
KO_30_24V_RGBWZ	Kula Ogrodowa LED 30cm 24V	RGBW Zimna	5903003123828

## ■ LedBruk Kula ogrodowa 50 cm




Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
KO_50_24V_BD	Kula Ogrodowa LED 50cm 24V	Biała Dzielna	5903003123873
KO_50_24V_BZ	Kula Ogrodowa LED 50cm 24V	Biała Zimna	5903003123880
KO_50_24V_RGBWD	Kula Ogrodowa LED 50cm 24V	RGBW Dzielna	5903003123897
KO_50_24V_RGBWZ	Kula Ogrodowa LED 50cm 24V	RGBW Zimna	5903003123903

## ■ LedBruk Kula ogrodowa 40 cm



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
KO_40_24V_BD	Kula Ogrodowa LED 40cm 24V	Biała Dzielna	5903003123835
KO_40_24V_BZ	Kula Ogrodowa LED 40cm 24V	Biała Zimna	5903003123842
KO_40_24V_RGBWD	Kula Ogrodowa LED 40cm 24V	RGBW Dzielna	5903003123859
KO_40_24V_RGBWZ	Kula Ogrodowa LED 40cm 24V	RGBW Zimna	5903003123866

## ■ LedBruk Kula ogrodowa 80 cm



Indeks handlowy	Pełna nazwa oprawy	Barwa światła	kod ean
KO_80_24V_BD	Kula Ogrodowa LED 80cm 24V	Biała Dzielna	5903003123910
KO_80_24V_BZ	Kula Ogrodowa LED 80cm 24V	Biała Zimna	5903003123927
KO_80_24V_RGBWD	Kula Ogrodowa LED 80cm 24V	RGBW Dzielna	5903003123934
KO_80_24V_RGBWZ	Kula Ogrodowa LED 80cm 24V	RGBW Zimna	5903003123941

## ■ LedBruk Kula ogrodowa / akcesoria.



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	Materiał	kod ean
SLUP_KO_30	Stupek do Kuli Ogrodowej 30cm	stal nierdzewna	5903003123958
SLUP_KO_40	Stupek do Kuli Ogrodowej 40cm		5903003123965
SLUP_KO_50	Stupek do Kuli Ogrodowej 50cm		5903003123972
KOTWA_DO_KULI	Kotwa do Kuli Ogrodowej		5903003123989

# Reflektor ogrodowy LedBruk

Reflektory ogrodowe przeznaczone są do montażu w podłożu na zewnątrz budynków. Świetnie nadają się do oświetlenia dużych ogrodów, skalniaków, alejek oraz podjazdów przy domach jednorodzinnych lub firmie.

Oprawa wykonana z aluminium, posiada wysoką odporność na urazy mechaniczne oraz na wnikanie pyłu i wilgoci dzięki szczelności klasy IP68. Specjalnie zaprojektowane przez nas źródła światła RGB+W wyróżniają się niezawodnością, energooszczędnością oraz wysoką trwałością.

Oferujemy do wyboru następujące kolory światła: biały dzienny (4500K / 510lm / 5W), biały zimny (6500K / 550lm / 5W), RGB+W (pełna paleta barw + mocne białe światło, do wyboru zimne lub dzieńne/ 8,2W).

- gwarancja 4 lata
- wysoka jakość diod LED
- żywotność LED 124.000h
- wodoszczelność IP 68
- łatwość montażu
- bezpieczne zasilanie 24V
- produkowane w Polsce

8,2  
W



IP  
68

0,5s  
ON

Ra>80  
CRI


550  
lm

124.000  
godzin

SMD  
LED


24V

RGB  
W



<1s  
60%

## LedBruk Reflektor ogrodowy wersja Orion



### Indeks handlowy

PO_ORION_24V_BD	Reflektor Ogrodowy LED Orion 24V
PO_ORION_24V_BZ	Reflektor Ogrodowy LED Orion 24V
PO_ORION_24V_RGBWD	Reflektor Ogrodowy LED Orion 24V
PO_ORION_24V_RGBWZ	Reflektor Ogrodowy LED Orion 24V


### Pełna nazwa oprawy

### Barwa światła

### kod ean

Biała Dzienna	5903003123712
Biała Zimna	5903003123729
RGBW Dzienna	5903003123736
RGBW Zimna	5903003123743

## LedBruk Reflektor ogrodowy wersja Saturn



### Indeks handlowy

PO_SATURN_24V_BD	Reflektor Ogrodowy LED Saturn 24V
PO_SATURN_24V_BZ	Reflektor Ogrodowy LED Saturn 24V
PO_SATURN_24V_RGBWD	Reflektor Ogrodowy LED Saturn 24V
PO_SATURN_24V_RGBWZ	Reflektor Ogrodowy LED Saturn 24V

### Pełna nazwa oprawy

### Barwa światła

### kod ean

Biała Dzienna	5903003123750
Biała Zimna	5903003123767
RGBW Dzienna	5903003123774
RGBW Zimna	5903003123781



# Wygodne sterowanie bezprzewodowe

System sterowania MiLight to prosta konfiguracja, skalowalność i niezawodna praca. Oświetlenie może być sterowane w dwojaki sposób, za pośrednictwem pilota lub smartfona (możliwa jest również jednoczesna praca tych urządzeń).

W przypadku potrzeby sterowania kilkoma źródłami światła dostępne są piloty czterostrefowe, które pozwalają podzielić oświetlenie na sekcje i sterować nimi niezależnie (lub wspólnie).

System MiLight pracuje na częstotliwości WiFi 2,4GHz, dzięki czemu charakteryzuje się stabilnością pracy oraz odpornością na zakłócenia.

Dodatkowym urządzeniem które dopełnia cały system jest WiFi Box, urządzenie o małych gabarytach pozwala nam na sterowanie całym oświetleniem za pomocą aplikacji na urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet). Kontroler WiFi to mała centralka która odbiera sygnał z aplikacji i we właściwy sposób przekazuje go do odbiorników sterujących oświetleniem.

Urządzenie WiFi Box pozwala na sterowanie oświetleniem zdalnie, nawet spoza lokalnej - wystarczy dostęp do Internetu.

Pobierz aplikację na Smartfon



iOS pobierz



android pobierz

kanal YouTube LedBruk



LedBruk

# DMX maksimum możliwości.

Technologia DMX pozwala na nieograniczone możliwości sterowania oświetleniem. DMX zastosowany w oprawach RGB+W umożliwia niezależne sterowanie każdym kolorem w każdej oprawie podłączonej do danego obwodu oświetleniowego. Taka funkcjonalność daje nieograniczone możliwości aranżacji oświetlenia. Stosując odpowiedni sterownik wyposażony w dedykowany program, użytkownik może w zaprojektowany przez siebie sposób kreować oświetlenie - zarówno pod kątem estetycznym, jak i użytkowym.

System może reagować np. na otwarcie i zamknięcie bramy wjazdowej, furtki, może współpracować z czujnikami zmierzchu, ruchu, zegarem czasu rzeczywistego itp. Niezależność w sterowaniu każdej z opraw umożliwia włączanie tylko części opraw w zależności od programu zaprojektowanego przez użytkownika. Dzięki elastyczności systemu DMX każda instalacja oświetlenia ogrodowego jest dowolnie konfigurowalna, a jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia projektanta, czy klienta docelowego.

Produkty LedBruk DMX pracują w standardzie DMX512. W zależności od zapotrzebowania klienta docelowego i ewentualnej możliwości późniejszej rozbudowy, do wyboru są 2 wersje produktów. Wersja standard umożliwia stałe ustawienie adresu danej oprawy za pomocą przełącznika DIP-Switch. Wersja RDM - pozwala na dynamiczne preadresowanie opraw w zależności od potrzeb i umożliwia późniejszą rozbudowę systemu oświetlenia i zmianę adresów opraw bez ingerencji w każdą z nich.

Do wyboru są również różne wersje zasilania; 12-24V DC lub 15-36V DC. W przypadku opcji 15-36V DC każda oprawa wyposażona jest w układ obniżający i stabilizujący napięcie, co pozwala na zwiększenie odległości między kolejnymi oprawami i zwiększenie maksymalnej długości obwodu zasilającego, oraz eliminuje skutki spadków napięcia i konieczność tworzenia pętli zasilającej.



## Sterowniki do opraw LedBruk (W, RGB, RGBW)



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	Przeznaczenie	max. Prąd
STZ-RGBW-12V-288W-4S	Zestaw kontroler RGBW odbiornik RF 12/24V 288W + Pilot 4 Strefy	system RGBW	10A
STZ-RGB-12V-216W-4S	Zestaw kontroler RGB odbiornik RF 12/24V 288W + Pilot 4 Strefy	system RGB	10A
SCZ-MONO-12V-144W-4S	Zestaw kontroler monokolor (W) odbiornik RF 12/24V 288W + Pilot 4 Strefy	system monokolor (W)	10A



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	przeznaczenie	max. Prąd
WZ-RGB-12V-144W	Wzmacniacz Sygnatu RGB 12V/24V 144W	systemy RGB	24A
WZ-RGBW-12V-144W	Wzmacniacz Sygnatu RGB+W 12V 144W	systemy RGBW	24A



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	Przeznaczenie	max. Prąd
STO-RGBW-12V-288W	RGBW odbiornik RF 12/24V 288W (kompatybilny z pilot 4 strefy)	system RGBW	10A
STO-RGB-12V-216W	RGB odbiornik RF 12/24V 288W (kompatybilny z pilot 4 strefy)	system RGB	10A
SCO-MONO-12V-144W-4S	Monokolor (W) odbiornik RF 12/24V 288W (kompatybilny z pilot 4 strefy)	system monokolor (W)	10A



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	przeznaczenie	Zasięg
STZ-RGB-12V-216W-1S	Zestaw kontroler RGB odbiornik RF 12/24V 216W + Pilot 1 strefa	system RGB	30m
STZ-RGBW-12V-288W-1S	Zestaw kontroler RGBW odbiornik RF 12/24V 216W + Pilot 1 strefa	system RGBW	30m



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	Przeznaczenie	zasięg
STP_RGBWW_288W_4S	Pilot zdalnego sterowania 4 strefy, kompatybilny z : SCO-MONO-12V-144W-4S STO-RGBW-12V-288W STO-RGB-12V-216W	systemy: RGBW RGB W oraz WW-CW	30m



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	Przeznaczenie	Zasięg
STZ-RGB-12-216-28-RF	Zestaw kontroler RGB odbiornik RF 12/24V 216W + Pilot 1 strefa	system RGB	30m



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	Przeznaczenie	zasięg
PAN-RGBW-3V-B3	Panel ścienny (pilot) zdalnego sterowania 4 strefy, kompatybilny z :STO-RGBW-12V-288W, STO-RGB-12V-216W. Zasilanie baterie 3V	systemy: RGBW RGB	30m
PAN-RGBW-230V-T3	Panel ścienny (pilot) zdalnego sterowania 4 strefy, kompatybilny z :STO-RGBW-12V-288W, STO-RGB-12V-216W. Zasilanie 230V.	systemy: RGBW RGB	30m



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	Przeznaczenie	Zasięg
SCZ-MONO-12V-96W-2	Zestaw kontroler monokolor (W) odbiornik RF 12/24V 96W + Pilot 1 strefa	uszczelnienie połączeń	30m



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	Przeznaczenie	zasięg
PAN-MONO-3V-B1	Panel ścienny (pilot) zdalnego sterowania 4 strefy, kompatybilny z :SCO-MONO-12V-144W-4S. Zasilanie baterie 3V	systemy: monokolor (W)	30m
PAN-MONO-230V-T1	Panel ścienny (pilot) zdalnego sterowania 4 strefy, kompatybilny z :SCO-MONO-12V-144W-4S. Zasilanie 230V.	systemy: monokolor (W)	30m



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	Przeznaczenie	Funkcje dodatkowe
RO-5V-USB-WIFI-1	Hub Router Wifi (Android / iOS) do Kontrolerów Milight 2,4G wersja "lampka". Kompatybilny SCO-MONO-12V-144W-4S, STO-RGBW-12V-288W, STO-RGB-12V-216W	Sterowanie oświetleniem za pośrednictwem Smartfona	Możliwość uzyskania bezprzewodowej komunikacji poprzez sieć Wi-Fi
RO-5V-USB-WIFI-2	Hub Router Wifi (Android / iOS) do Kontrolerów Milight 2,4G. Kompatybilny SCO-MONO-12V-144W-4S, STO-RGBW-12V-288W, STO-RGB-12V-216W		

## Akcesoria instalacyjne

**3 lata**  
gwarancji



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	moc (W)	natężenie prądu (A)
ZPR-GLP-18W-24V-IP67	Zasilacz LED GLP 18W 24V 0,75A IP67	18	1
ZPR-GLP-20W-24V-IP67	Zasilacz LED GLP 20W 24V 1A IP67	20	1
ZPR-GLP-35W-24V-IP67	Zasilacz LED GLP 35W 24V 1,5A IP67	35	2
ZPR-GLP-60W-24V-IP67	Zasilacz LED GLP 60W 24V 2,5A IP67	60	3
ZPR-GLP-75W-24V-IP67	Zasilacz LED GLP 75W 24V 3A IP67	75	3
ZPR-GLP-100W-24VIP67	Zasilacz LED GLP 100W 24V 4,2A IP67	100	4
ZPR-GLP-150W-24VIP67	Zasilacz led Glp 150W 24V 6,2A IP67	150	6
ZPR-GLP-200W-24VIP67	Zasilacz Led Glp glg 200W 24V 8,3A IP67	200	8
ZPR-GLP-300W-24VIP67	Zasilacz Led GLP glg 300W 24V 12,5A IP67	300	13



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	przeznaczenie	kod ean
ZL-3M-316IR	Szybkozłączka żelowa 316IR 3M Scotchlok	łączenie przewodów	50054007504196
ZL-3M-UR2-1	Szybkozłączka żelowa UR2 3M Scotchlok	łączenie przewodów	2050000169540



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	przeznaczenie	kod ean
ZLACZ-LB-WAGO-3-TOR	Złączka Wago 3-tor 221-413	łączenie przewodów	4050821808442
WAGO-221-412	Złączka Wago 2-tor 221-412	łączenie przewodów	4050821808435



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	Tryb pracy	kod ean
CZUJNIK-RUCH-IP65	Czujnik zmierzchu i ruchu PIR IP65 230V	automat	5902020831600
CZZM-1500W-IP65	Czujnik zmierzchowy 230V IP65	automat	5908312591016



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	przeznaczenie	kod ean
MUFA-2	Puszka Mufa Hermetyczna IP67 x2 PG11	łączenie przewodów	-
MUFA-3	Puszka Mufa Hermetyczna IP67 x3 PG11	łączenie przewodów	-
MUFA-4	Puszka Mufa Hermetyczna IP67 x4 PG11	łączenie przewodów	-



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	zastosowanie	przekrój żył wewnętrznych
PDZ-W-2X1,5	Przewód Ziemny Ledbruk wersja W 24V 2x1,5 mm2	LedBruk monokolor	1,5 mm2
PDZ-RGB-4X1,0	Przewód Ziemny Ledbruk wersja RGB 24V 4x1,0 mm2	LedBruk RGB	1 mm2



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	zastosowanie	pojemność
MU-SEAL-511_80ML	Masa uszczelniająca ANTICOR Seal 511	uszczelnienie połączeń	80ml



Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	zastosowanie	przekrój żył wewnętrznych
PDZ-RGBW-3X0,5+2X1,5	Przewód Ziemny Ledbruk RGBW 24V 3x0,5+2x1,5mm2	LedBruk RGB+W	0,5 / 1,5 mm2




Indeks handlowy	Pełna nazwa produktu	zastosowanie	pojemność
MU-SEAL-511	Masa uszczelniająca ANTICOR Seal 511	uszczelnienie połączeń	310 ml

# Jak rozpoznać oryginalny produkt LedBruk

W świecie, w którym rynek zalany jest kopiami produktów niskiej jakości jesteśmy tymi, którzy postanowili promować jakość i oryginalność. Zależy nam na tym, aby klienci mieli dostęp tylko do najlepszych produktów pochodzących z wiarygodnego źródła. Naszym celem jest uświadamianie, że kupowanie oryginalnych produktów przynosi więcej korzyści niż zakup ich imitacji.

Jak rozpoznać oryginalny produkt (na przykładzie Świecącej Kostki Brukowej LedBruk) :

1. Oryginalne opakowanie, zawierające wszystkie wymagane informacje (Certyfikat, Tabela energetyczna, Dane techniczne, Logo LedBruk, etc.)
2. Oznaczenie produktu wytłoczonym logo firmy (górną część dekielka oprawy).
3. Oznaczenie wewnątrz produktu (logo, nr serii, etc.)



# Kanał „LedBruk Polska” na Youtube

Zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału LedBruk Polska na YouTube, gdzie specjaliści dzielą się swoją wiedzą i poradami w zakresie montażu i instalacji naszych produktów. Zapraszamy do subskrypcji.

1. ... wpisz w przeglądarce



2. ... wybierz z listy nasz kanał

